



nora[®] norament

Kumilattia

hoito-ohje



nora[®]
by Interface[®]

Kun kohteeseen on asennettu uusi nora® -kumilattia, on sille tehtävä huolellinen käyttöönotto. Lattiaa ei saa pestä ennen kuin lattian liimauksessa käytetty liima on täysin kuivunut. Puhdistuksen voi tehdä aikaisintaan kahden vuorokauden kuluttua asennuksesta. Jos kyseessä integroidulla tarrapohjalla varustettu NTX-tuote, käyttöönottopesun voi suorittaa heti asennuksen päätyttyä.

Ennen käyttöönottopestä rakennusloppusiivous pitää olla tehtynä.

Rakennusloppusiivouksessa poistetaan rakennuspöly ja muu rakentamisen aikana tullut lika.

Yleispuhdistusaine KIILTO PRO TEHO A 100	Rasva- ja öljylian poistoaine KIILTO PRO SARTEK 2	Yleispuhdistusaine KIILTO PRO ROSITA
		
Kumilattioiden ylläpito- ja perussiivoukseen. Käyttöliuoksen pH n. 9,5.	Kumilattioiden käyttöönotto- ja perussiivoukseen. Käyttöliuoksen pH n. 12.	Rakennuspölyn poistamiseen. Käyttöliuoksen pH n. 5,5.
		

Käyttöönottopestä

- 1 Imuroi tai pyyhi irtolika huolellisesti pois pinnoilta.
- 2 Aja lattia yhdistelmäkoneella puhdistusaineena **Kiilto Pro Rosita**, annostus 5 ml / 1 l vettä.
- 3 Valmista **Kiilto Pro Sartek 2** -käyttöliuos kuumaan veteen ja levitä lattialle. Anna vaikuttaa 5-10 min.
- 4 Aja lattiat lattianhoitokoneella ja punaisella laikalla.
- 5 Poista puhdistusaineliuos yhdistelmäkoneella tai vesi-imurilla. Huuhtelee lattia huolellisesti. Aja yhdistelmäkoneella puhtaalla vedellä lattia kunnes se on puhdas. Käsimentelmissä märkäpyyhi /moppaa lattia huolellisesti. Imuroi liuos pois vesi-imurilla. Tarvittaessa toista käsittely.

Lattiaa ei vahata.

Ylläpitosiivous

Kiilto Pro Teho A 100, annostuksella 2 - 4 ml / 1 l vettä. Käsimentelminä voit käyttää lattian likaisuuden mukaan nihkeä- tai kosteapyyhintää. Yhdistelmäkoneetta kannattaa käyttää puhdistukseen aina kun mahdollista.

Perussiivous

Perussiivous suoritetaan, kun pinnassa on pinttynyttä likaa, joka ei lähde ylläpitosiivousmenetelmillä pois. Perussiivous suoritetaan **Kiilto Pro Teho A 100** -puhdistusaineella annostuksella 100 ml / 1 l kuumaa vettä. Työmenetelmä on sama kuin käyttöönottopestä. Anna käyttöliuoksen vaikuttaa 5-10 min likaisuudesta riippuen.

Tahrannoisto

Mikäli lattiasa on vaikeasti poistettavia tahroja, ota yhteys Kiillon asiantuntijaan.

	PUHDISTUSAINE	ANNOSTUS
Rakennuspölyn poisto	Kiilto Pro Rosita	5 ml / 1 l vettä
Käyttöönottopestä	Kiilto Pro Sartek 2	150 ml / 1 l kuumaa vettä
Ylläpitosiivous	Kiilto Pro Teho A 100	2-4 ml / 1 l vettä
Perussiivous	Kiilto Pro Teho A 100	100 ml / 1 l kuumaa vettä