



nora<sup>®</sup> noraplan

# Kumilattia

hoito-ohje



**nora**<sup>®</sup>  
by Interface<sup>®</sup>

Kun kohteeseen on asennettu uusi nora® -kumilattia, on sille tehtävä huolellinen käyttöönotto. Lattiaa ei saa pestä ennen kuin lattian liimauksessa käytetty liima on täysin kuivunut. Puhdistuksen voi tehdä aikaisintaan kahden vuorokauden kuluttua asennuksesta. Jos kyseessä integroidulla tarrapohjalla varustettu NTX-tuote, käyttöönottopesun voi suorittaa heti asennuksen päätyttyä.

Ennen käyttöönotto siivousta rakennusloppusiivous pitää olla tehtynä.

Rakennusloppusiivouksessa poistetaan rakennuspöly ja muu rakentamisen aikana tullut lika.

### Yleispuhdistusaine KIILTO PRO TEHO A 100



Kumilattioiden ylläpito- ja perussiivoukseen. Käyttöliuoksen pH n. 9,5.



### Yleispuhdistusaine KIILTO PRO ROSITA



Rakennuspölyn poistamiseen. Käyttöliuoksen pH n. 5,5.



## Käyttöönotto siivous

- 1 Imuroi tai pyyhi irtolika huolellisesti pois pinnoilta.
- 2 Aja lattia yhdistelmäkoneella puhdistusaineena **Kiilto Pro Rosita**, annostus 5 ml / 1 l vettä.
- 3 Levitä lattialle **Kiilto Pro Teho A 100** -käyttöliuos. Tee käyttöliuos kuumaan veteen. Anna vaikuttaa 5-10 min.
- 4 Aja lattiat lattianhoitokoneella tai yhdistelmäkoneella epäsuoralla menetelmällä ja punaisella laikalla.
- 5 Poista puhdistusaineliuos yhdistelmäkoneella tai vesi-imurilla. Huuhtelee lattia huolellisesti. Aja yhdistelmäkoneella puhtaalla vedellä lattia kunnes se on puhdas. Käsimenetelmissä märkäpyyhi /moppaa lattia huolellisesti. Imuroi liuos pois vesi-imurilla. Tarvittaessa toista käsittely.

Niissä nora® -kumilattiakohteissa, joissa puhdistus tehdään pääasiassa käsimenetelmin, kuiva lattia kiillotetaan nopea-kierroksisella lattianhoitokoneella (n. 900 - 1500 rpm) ja punaisella laikalla. Kuivakiillotus vähentää kitkaa ja helpottaa siivousta käsimenetelmissä.

**Lattiaa ei vahata.**

## Ylläpito siivous

**Kiilto Pro Teho A 100** annostuksella 2 - 4 ml / 1 l vettä.

Käsimenetelmänä voit käyttää lattian likaisuuden mukaan nihkeä- tai kosteapyyhintää. Yhdistelmäkoneetta kannattaa käyttää puhdistukseen aina kun mahdollista.

## Perussiivous

Perussiivous suoritetaan, kun pinnassa on pinttynyttä likaa, joka ei lähde ylläpito siivousmenetelmillä pois.

Perussiivous suoritetaan **Kiilto Pro Teho A 100** -puhdistusaineella annostuksella 100 ml / 1 l kuumaa vettä.

Työmenetelmä on sama kuin käyttöönotto siivouksessa. Anna käyttöliuoksen vaikuttaa 5-10 min likaisuudesta riippuen. Käsimenetelmin siivottavissa tiloissa perussiivouksen jälkeen lattia kuivakiillotetaan nopeakierroksisella lattianhoitokoneella ja punaisella laikalla.

## Tahrannoisto

Mikäli lattiasa on vaikeasti poistettavia tahroja, ota yhteys Kiillon asiantuntijaan.

|                      | PUHDISTUSAINAINE      | ANNOSTUS                  |
|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| Rakennuspölyn poisto | Kiilto Pro Rosita     | 5 ml / 1 l vettä          |
| Käyttöönotto siivous | Kiilto Pro Teho A 100 | 100 ml / 1 l kuumaa vettä |
| Ylläpito siivous     | Kiilto Pro Teho A 100 | 2-4 ml / 1 l vettä        |
| Perussiivous         | Kiilto Pro Teho A 100 | 100 ml / 1 l kuumaa vettä |