

Analyscertifikat

Kemetyl AB

Sida 1 / 1

den 18 februari 2022

23:14:33



Kvalitetsordernr Q0002055

Utförelsenr UTL105354
Artikelnr 5040
Artikelbeskrivning DAX Yttdesinfektion 75+ H
Referenstyp Produktion
Referensnr 125453
Batchnr SE10092465

Kundnr K001029
Namn KilitoClean AB
Rekvitionsnr 0000300575
Förs.ordernr FO103586
Förs.artikelnr 495-12
Förs.batchnr SE10092449
Validerad av VERONICA LOPEZ
Validerad tid 2022-02-02 10:43:39

Tester

Test	Testinstrument	Enhet	Minimum	Maximum	Tecken	Testresultat	Testutfall	Utfall
Density 20C	ASTM D 4052	G/CM3	0,8650	0,8750		0,8670		Godkänd
Appearance Ref	Lab Reference		0	0		0	Lab Reference	Godkänd
Odour	Lab Reference		0	0		0	Lab Reference	Godkänd
GC-reference	GC, Kemetyl 9		0	0		0	Approved	Godkänd
pH (10% in water)	pH (10% in water)	PH	4,0	9,0		6,7		Godkänd

Kontrollerad av

Kemetyl AB, Box 533, 136 25 Haninge, Sweden

Analyscertifikat



Kemetyl AB

Sida 1 / 1

den 18 februari 2022

23:14:35

Kvalitetsordernr Q0002105

Utleveransnr UTL105354

Artikelnr 5040

Artikelbeskrivning DAX Ytdesinfektion 75+ H

Referenstyp Produktion

Referensnr 125455

Batchnr SE10092467

Kundnr K001029

Namn KiiltoClean AB

Rekvitionsnr 0000300575

Förs.ordernr FO103586

Förs.artikelnr 495-12

Förs.batchnr SE10092449

Validerad av TOM HEDSTROM

Validerad tid 2022-02-04 12:27:58

Tester

Test	Testinstrument	Enhet	Minimum	Maximum	Tecken	Testresultat	Testutfall	Utfall
Density 20C	ASTM D 4052	G/CM3	0,8650	0,8750		0,8670		Godkänd
Appearance Ref	Lab Reference		0	0		0	Lab Reference	Godkänd
Odour	Lab Reference		0	0		0	Lab Reference	Godkänd
GC-reference	GC, Kemetyl 9		0	0		0	Approved	Godkänd
pH (10% in water)	pH (10% in water)	PH	4,0	9,0		7,3		Godkänd

Kontrollerad av

Kemetyl AB, Box 533, 136 25 Haninge, Sweden

Analyscertifikat

Kemetyl AB

Sida 1 / 1

den 18 februari 2022

23:14:36



Kvalitetsordernr Q0002106

Utleveransnr UTL105354

Artikelnr 5040

Artikelbeskrivning DAX Ytdesinfektion 75+ H

Referenstyp Produktion

Referensnr

Batchnr SE10092520

Kundnr K001029

Namn KiihtoClean AB

Rekvissionsnr 0000300575

Förs.ordernr FO103586

Förs.artikelnr 495-12

Förs.batchnr SE10092449

Validerad av VERONICA LOPEZ

Validerad tid 2022-02-08 06:49:24

Tester

Test	Testinstrument	Enhet	Minimum	Maximum	Tecken	Testresultat	Testutfall	Utfall
Density 20C	ASTM D 4052	G/CM3	0,8650	0,8750		0,8670		Godkänd
Appearance Ref	Lab Reference		0	0		0	Lab Reference	Godkänd
Odour	Lab Reference		0	0		0	Lab Reference	Godkänd
GC-reference	GC, Kemetyl 9		0	0		0	Approved	Godkänd
pH (10% in water)	pH (10% in water)	PH	4,0	9,0		6,9		Godkänd

Kontrollerad av

Kemetyl AB, Box 533, 136 25 Haninge, Sweden