



Kvalitetsordernr	Q0007208	Kundnr	K001029
Utleveransnr	UTL115466	Namn	KiiltoClean AB
Artikelnr	468-12	Rekvissionsnr	0000301590
Artikelbeskrivning	DAX Ytdesinfektion Plus 1	Förs.ordernr	FO113822
Referenstyp	Produktion	Förs.artikelnr	468-12
Referensnr	142966	Förs.batchnr	SE10098402
Batchnr	SE10098402	Validerad av	VERONICA LOPEZ
		Validerad tid	2023-11-02 12:33:05

Tester

Test	Testinstrument	Enhet	Minimum	Maximum	Tecken	Testresultat	Testutfall	Utfall
Density 20C	ASTM D 4052	G/CM3	0,9280	0,9340		0,9300		Approved
Appearance Ref	Visual		0	0		0	Lab Reference	Approved
Shelf Life			0	0		0	2026-10-31	Approved

Kontrollerad av



Kvalitetsordernr	Q0007214	Kundnr	K001029
Utleveransnr	UTL115466	Namn	KiiltoClean AB
Artikelnr	6210	Rekvissionsnr	0000301590
Artikelbeskrivning	DAX Ytdesinfektion Plus H	Förs.ordernr	FO113822
Referenstyp	Produktion	Förs.artikelnr	468-12
Referensnr	142973	Förs.batchnr	SE10098402
Batchnr	SE10098406	Validerad av	VERONICA LOPEZ
		Validerad tid	2023-10-31 06:34:55

Tester

Test	Testinstrument	Enhet	Minimum	Maximum	Tecken	Testresultat	Testutfall	Utfall
Density 20C	ASTM D 4052	G/CM3	0,9280	0,9340		0,9300		Approved
IPA-content [vol-%]	ASTM D 4052	VOL-%	45,3	48,1		47,1		Approved
Appearance Ref	Visual		0	0		0	Lab Reference	Approved
GC-reference	GC, Kemetyl 9		0	0		0	Approved	Approved
pH	pH	PH	6,0	11,0		11,0		Approved

Kontrollerad av

Veronica Lopez



Kvalitetsordernr	Q0007234	Kundnr	K001029
Utleveransnr	UTL115466	Namn	KiiltoClean AB
Artikelnr	6210	Rekvissionsnr	0000301590
Artikelbeskrivning	DAX Ytdesinfektion Plus H	Förs.ordernr	FO113822
Referenstyp	Produktion	Förs.artikelnr	468-12
Referensnr	142971	Förs.batchnr	SE10098402
Batchnr	SE10098418	Validerad av	VERONICA LOPEZ
		Validerad tid	2023-11-01 14:57:50

Tester

Test	Testinstrument	Enhet	Minimum	Maximum	Tecken	Testresultat	Testutfall	Utfall
Density 20C	ASTM D 4052	G/CM3	0,9280	0,9340		0,9330		Approved
IPA-content [vol-%]	ASTM D 4052	VOL-%	45,3	48,1		47,2		Approved
Appearance Ref	Visual		0	0		0	Lab Reference	Approved
GC-reference	GC, Kemetyl 9		0	0		0	Approved	Approved
pH	pH	PH	6,0	11,0		10,7		Approved

Kontrollerad av