

Analyscertifikat

Kemetyl AB

Sida 1 / 1

den 21 september 202

23:11:49



Kvalitetsordernr Q0006841

Utleveransnr UTL114786

Artikelnr 6210

Artikelbeskrivning DAX Ytdesinfektion Plus H

Referenstyp Produktion

Referensnr 141975

Batchnr SE10097969

Kundnr K001029

Namn KiitoClean AB

Rekvissionsnr 0000301533

Förs.ordernr FO113322

Förs.artikelnr 468-12

Förs.batchnr SE10097958

Validerad av VERONICA LOPEZ

Validerad tid 2023-09-19 08:42:10

Tester

Test	Testinstrument	Enhet	Minimum	Maximum	Tecken	Testresultat	Testutfall	Utfall
Density 20C	ASTM D 4052	G/CM3	0,9280	0,9340		0,9300		Godkänd
IPA-content [vol-%]	ASTM D 4052	VOL-%	45,3	48,1		47,1		Godkänd
Appearance Ref	Visual		0	0		0	Lab Reference	Godkänd
GC-reference	GC, Kemetyl 9		0	0		0	Approved	Godkänd
pH	pH	PH	6,0	11,0		11,0		Godkänd

Kontrollerad av

Kemetyl AB, Box 533, 136 25 Haninge, Sweden

Analyscertifikat



Kemetyl AB

Sida 1 / 1

den 21 september 202

23:11:46

Kvalitetsordernr	Q0006812	Kundnr	K001029
Utleveransnr	UTL114786	Namn	KiiltoClean AB
Artikelnr	468-12	Rekvitionsnr	0000301533
Artikelbeskrivning	DAX Ytdesinfektion Plus 1	Förs.ordernr	FO113322
Referenstyp	Produktion	Förs.artikelnr	468-12
Referensnr	141961	Förs.batchnr	SE10097958
Batchnr	SE10097958	Validerad av	VERONICA LOPEZ
		Validerad tid	2023-09-20 10:41:56

Tester

Test	Testinstrument	Enhet	Minimum	Maximum	Tecken	Testresultat	Testutfall	Utfall
Density 20C	ASTM D 4052	G/CM3	0,9280	0,9340		0,9300		Godkänd
Appearance Ref	Visual		0	0		0	Lab Reference	Godkänd
Shelf Life			0	0		0	2026-09-18	Godkänd

Kontrollerad av

Kemetyl AB, Box 533, 136 25 Haninge, Sweden

Analyscertifikat



Kemetyl AB

Sida 1 / 1

den 21 september 202

23:11:50

Kvalitetsordernr Q0006854

Utleveransnr UTL114786

Artikelnr 6210

Artikelbeskrivning DAX Ytdesinfektion Plus H

Referenstyp Produktion

Referensnr 141967

Batchnr SE10097978

Kundnr K001029

Namn KiiltoClean AB

Rekvissionsnr 0000301533

Förs.ordermr FO113322

Förs.artikelnr 468-12

Förs.batchnr SE10097958

Validerad av VERONICA LOPEZ

Validerad tid 2023-09-20 10:07:57

Tester

Test	Testinstrument	Enhet	Minimum	Maximum	Tecken	Testresultat	Testutfall	Utfall
Density 20C	ASTM D 4052	G/CM3	0,9280	0,9340		0,9300		Godkänd
IPA-content [vol-%]	ASTM D 4052	VOL-%	45,3	48,1		47,1		Godkänd
Appearance Ref	Visual		0	0		0	Lab Reference	Godkänd
GC-reference	GC, Kemetyl 9		0	0		0	Approved	Godkänd
pH	pH	PH	6,0	11,0		10,9		Godkänd

Kontrollerad av

Kemetyl AB, Box 533, 136 25 Haninge, Sweden