

Analyscertifikat



Kemetyl AB

Sida 1 / 1

den 3 oktober 2022

23:10:02

Kvalitetsordernr Q0004005

Utleveransnr UTL109057

Artikelnr 670-12

Artikelbeskrivning Kiiito Pro MD Instru Des 45

Referenstyp Produktion

Referensnr 129908

Batchnr SE10094693

Kundnr K001029

Namn KiiitoClean AB

Rekvissionsnr 0000300781

Förs.ordernr FO105989

Förs.artikelnr 670-12

Förs.batchnr SE10094693

Validerad av VERONICA LOPEZ

Validerad tid 2022-09-29 11:17:31

Tester

Test	Testinstrument	Enhet	Minimum	Maximum	Tecken	Testresultat	Testutfall	Utfall
Density 20C	ASTM D 4052	G/CM3	0,9270	0,9330		0,9320		Godkänd
Appearance Ref	Visual		0	0		0	Lab Reference	Godkänd
Shelf Life			0	0		0	2025-09-29	Godkänd

Kontrollerad av

Kemetyl AB, Box 533, 136 25 Haninge, Sweden

Analyscertifikat

Kemetyl AB

Sida 1 / 1

den 3 oktober 2022

23:10:05



Kvalitetsordernr Q0004037

Utleveransnr UTL109057

Artikelnr 5030

Artikelbeskrivning DAX YTDES EXTRA HF.

Referenstyp Produktion

Referensnr 131222

Batchnr SE10094707

Kundnr K001029

Namn KiiltoClean AB

Rekvissionsnr 0000300781

Förs.ordernr FO105989

Förs.artikelnr 670-12

Förs.batchnr SE10094693

Validerad av VERONICA LOPEZ

Validerad tid 2022-09-29 07:42:20

Tester

Test	TestInstrument	Enhet	Minimum	Maximum	Tecken	Testresultat	Testutfall	Utfall
Density 20C	ASTM D 4052	G/CM3	0,9270	0,9330		0,9320		Godkänd
IPA-content [vol-%]	ASTM D 4052	VOL-%	45,8	48,6		46,2		Godkänd
Appearance Ref	Visual		0	0		0	Lab Reference	Godkänd
GC-reference	GC, Kemetyl 9		0	0		0	Approved	Godkänd
pH	pH	PH	6,5	8,5		7,6		Godkänd

Kontrollerad av

Kemetyl AB, Box 533, 136 25 Haninge, Sweden

Analyscertifikat

Kemetyl AB

Sida 1 / 1

den 3 oktober 2022

23:10:06



Kvalitetsordernr Q0004052

Utleveransnr UTL109057

Artikelnr 5030

Artikelbeskrivning DAX YTTDES EXTRA HF.

Referenstyp Produktion

Referensnr 129916

Batchnr SE10094708

Kundnr K001029

Namn KiiltoClean AB

Rekvitionsnr 0000300781

Förs.ordernr FO105989

Förs.artikelnr 670-12

Förs.batchnr SE10094693

Validerad av VERONICA LOPEZ

Validerad tid 2022-09-30 07:27:02

Tester

Test	TestInstrument	Enhet	Minimum	Maximum	Tecken	Testresultat	Testutfall	Utfall
Density 20C	ASTM D 4052	G/CM3	0,9270	0,9330		0,9320		Godkänd
IPA-content [vol-%]	ASTM D 4052	VOL-%	45,8	48,6		46,4		Godkänd
Appearance Ref	Visual		0	0		0	Lab Reference	Godkänd
GC-reference	GC, Kemetyl 9		0	0		0	Approved	Godkänd
pH	pH	PH	6,5	8,5		7,5		Godkänd

Kontrollerad av

Kemetyl AB, Box 533, 136 25 Haninge, Sweden