

# Analyscertifikat

Kemetyl AB

Sida 1 / 1

den 4 oktober 2023

23:11:29



Kvalitetsordernr Q0006921

Utleveransnr UTL114985

Artikelnr 495-12

Artikelbeskrivning DAX Ytdesinfektion 75+ 10

Referenstyp Produktion

Referensnr 142062

Batchnr SE10098082

Kundnr K001029

Namn KiitoClean AB

Rekvitionsnr 0000301571

Förs.ordernr FO113572

Förs.artikelnr 495-12

Förs.batchnr SE10098082

Validerad av VERONICA LOPEZ

Validerad tid 2023-10-03 11:00:32

## Tester

Test	Testinstrument	Enhet	Minimum	Maximum	Tecken	Testresultat	Testutfall	Utfall
Density 20C	ASTM D 4052	G/CM3	0,8650	0,8750		0,8700		Godkänd
Appearance Ref	Visual		0	0		0	Lab Reference	Godkänd
Shelf Life			0	0		0	2026-09-29	Godkänd

Kontrollerad av

Kemetyl AB, Box 533, 136 25 Haninge, Sweden

# Analyscertifikat



Kemetyl AB

Sida 1 / 1

den 4 oktober 2023

23:11:30

<b>Kvalitetsordernr</b>	<b>Q0006944</b>	<b>Kundnr</b>	<b>K001029</b>
Utleveransnr	UTL114985	Namn	KiiltoClean AB
Artikelnr	5040	Rekvistionsnr	0000301571
Artikelbeskrivning	DAX Ytdesinfektion 75+ H	Förs.ordernr	FO113572
Referenstyp	Produktion	Förs.artikelnr	495-12
Referensnr	142066	Förs.batchnr	SE10098082
Batchnr	SE10098087	Validerad av	VERONICA LOPEZ
		Validerad tid	2023-09-29 09:57:40

## Tester

Test	Testinstrument	Enhet	Minimum	Maximum	Tecken	Testresultat	Testutfall	Utfall
Density 20C	ASTM D 4052	G/CM3	0,8650	0,8750		0,8700		Godkänd
Appearance Ref	Visual		0	0		0	Lab Reference	Godkänd
Odour	Lab Reference		0	0		0	Lab Reference	Godkänd
GC-reference	GC, Kemetyl 9		0	0		0	Approved	Godkänd
pH (10% in water)	pH (10% in water)	PH	4,0	9,0		6,8		Godkänd

Kontrollerad av

Kemetyl AB, Box 533, 136 25 Haninge, Sweden

# Analyscertifikat

Kemetyl AB

Sida 1 / 1

den 4 oktober 2023

23:11:31



<b>Kvalitetsordernr</b>	<b>Q0006950</b>	<b>Kundnr</b>	<b>K001029</b>
<b>Utleveransnr</b>	<b>UTL114985</b>	<b>Namn</b>	<b>KiiltoClean AB</b>
<b>Artikelnr</b>	<b>5040</b>	<b>Rekvitionsnr</b>	<b>0000301571</b>
<b>Artikelbeskrivning</b>	<b>DAX Ytdesinfektion 75+ H</b>	<b>Förs.ordernr</b>	<b>FO113572</b>
<b>Referenstyp</b>	<b>Produktion</b>	<b>Förs.artikelnr</b>	<b>495-12</b>
<b>Referensnr</b>	<b>142064</b>	<b>Förs.batchnr</b>	<b>SE10098082</b>
<b>Batchnr</b>	<b>SE10098106</b>	<b>Validerad av</b>	<b>VERONICA LOPEZ</b>
		<b>Validerad tid</b>	<b>2023-09-29 12:52:13</b>

## Tester

Test	Testinstrument	Enhet	Minimum	Maximum	Tecken	Testresultat	Testutfall	Utfall
Density 20C	ASTM D 4052	G/CM3	0,8650	0,8750		0,8690		Godkänd
Appearance Ref	Visual		0	0		0	Lab Reference	Godkänd
Odour	Lab Reference		0	0		0	Lab Reference	Godkänd
GC-reference	GC, Kemetyl 9		0	0		0	Approved	Godkänd
pH (10% in water)	pH (10% in water)	PH	4,0	9,0		6,8		Godkänd

Kontrollerad av

Kemetyl AB, Box 533, 136 25 Haninge, Sweden