

Analyscertifikat



Kemetyl AB

Sida 1 / 1

den 11 oktober 2023

23:11:22

Kvalitetsordernr	Q0006982	Kundnr	K001029
Utleveransnr	UTL115062	Namn	KiitoClean AB
Artikelnr	468-12	Rekvitionsnr	0000301571
Artikelbeskrivning	DAX Ytdesinfektion Plus 1	Förs.ordermr	FO113571
Referenstyp	Produktion	Förs.artikelnr	468-12
Referensnr	142104	Förs.batchnr	SE10098139
Batchnr	SE10098139	Validerad av	VERONICA LOPEZ
		Validerad tid	2023-10-11 09:51:18

Tester

Test	Testinstrument	Enhet	Minimum	Maximum	Tecken	Testresultat	Testutfall	Utfall
Density 20C	ASTM D 4052	G/CM3	0,9280	0,9340		0,9300		Godkänd
Appearance Ref	Visual		0	0		0	Lab Reference	Godkänd
Shelf Life			0	0		0	2026-10-09	Godkänd

Kontrollerad av

Kemetyl AB, Box 533, 136 25 Haninge, Sweden

Analyscertifikat



Kemetyl AB

Sida 1 / 1

den 11 oktober 2023

23:11:25

Kvalitetsordernr **Q0006993**

Utleveransnr UTL115062

Artikelnr 6210

Artikelbeskrivning DAX Ytdesinfektion Plus H

Referenstyp Produktion

Referensnr 142111

Batchnr SE10098147

Kundnr K001029

Namn KilitoClean AB

Rekvissionsnr 0000301571

Förs.ordernr FO113571

Förs.artikelnr 468-12

Förs.batchnr SE10098139

Validerad av VERONICA LOPEZ

Validerad tid 2023-10-06 06:55:56

Tester

Test	Testinstrument	Enhet	Minimum	Maximum	Tecken	Testresultat	Testutfall	Utfall
Density 20C	ASTM D 4052	G/CM3	0,9280	0,9340		0,9300		Godkänd
IPA-content [vol-%]	ASTM D 4052	VOL-%	45,3	48,1		47,3		Godkänd
Appearance Ref	Visual		0	0		0	Lab Reference	Godkänd
GC-reference	GC, Kemetyl 9		0	0		0	Approved	Godkänd
pH	pH	PH	6,0	11,0		10,9		Godkänd

Kontrollerad av

Kemetyl AB, Box 533, 136 25 Haninge, Sweden

Analyscertifikat

Kemetyl AB

Sida 1 / 1

den 11 oktober 2023

23:11:26



Kvalitetsordernr Q0007006

Utleveransnr UTL115062

Artikelnr 6210

Artikelbeskrivning DAX Ytdesinfektion Plus H

Referenstyp Produktion

Referensnr 142108

Batchnr SE10098167

Kundnr K001029

Namn KiitoClean AB

Rekvitionsnr 0000301571

Förs.ordernr FO113571

Förs.artikelnr 468-12

Förs.batchnr SE10098139

Validerad av VERONICA LOPEZ

Validerad tid 2023-10-10 08:58:52

Tester

Test	Testinstrument	Enhet	Minimum	Maximum	Tecken	Testresultat	Testutfall	Utfall
Density 20C	ASTM D 4052	G/CM3	0,9280	0,9340		0,9300		Godkänd
IPA-content [vol-%]	ASTM D 4052	VOL-%	45,3	48,1		47,2		Godkänd
Appearance Ref	Visual		0	0		0	Lab Reference	Godkänd
GC-reference	GC, Kemetyl 9		0	0		0	Approved	Godkänd
pH	pH	PH	6,0	11,0		10,9		Godkänd

Kontrollerad av

Kemetyl AB, Box 533, 136 25 Haninge, Sweden